

# Diers Formetric 4D+ Analysis

## TIBodywork



*Maschio di 28 anni con blocco lombare in fase acuta (protrusione discale L4-L5, ernia L5-S1)*

Man, 28 years old, with acute low back pain  
(disc bulging L4-L5, hernia L5-S1)




Therapy: 2 sessions of Professional TIB Massage & Bodywork (*risoluzione dopo 2 sedute di Massaggio e Bodywork TIB Professional*)

Dr, Giovanni Chetta  
[www.giovannichetta.it](http://www.giovannichetta.it)

lunghezza tronco VP-DM	479	mm
flessione antero-posteriore VP-DM	52	mm
flessione laterale VP-DM	38	mm R
inclinazione pelvica DL-DR	6	mm L
torsione pelvica DL-DR	-2	°
rotazione superfice (rms)	4	°
rotazione superfice (max)	7	° L
deviazione laterale VPDM (rms)	5	mm
deviazione laterale VPDM (max)	7	mm R





fase acuta blocco L






Before I session

lunghezza tronco VP-DM	510	mm
flessione antero-posteriore VP-DM	42	mm
flessione laterale VP-DM	22	mm R
Inclinazione pelvica DL-DR	3	mm L
torsione pelvica DL-DR	-2	°
rotazione superfice (rms)	4	°
rotazione superfice (max)	6	° L
deviazione laterale VPDM (rms)	4	mm
deviazione laterale VPDM (max)	6	mm R





subito dopo seduta (fase acuta blocco L)





After 1 session

lunghezza tronco VP-DM	479	mm
flessione antero-posteriore VP-DM	35	mm
flessione laterale VP-DM	25	mm R
inclinazione pelvica DL-DR	5	mm L
torsione pelvica DL-DR	-3	.
rotazione superficie (rms)	4	.
rotazione superficie (max)	5	. L
deviazione laterale VPDM (rms)	5	mm
deviazione laterale VPDM (max)	6	mm R





prima della II seduta

After 5 days











lunghezza tronco VP-DM	469	mm
flessione antero-posteriore VP-DM	7	mm
flessione laterale VP-DM	2	mm R
inclinazione pelvica DL-DR	8	mm L
torsione pelvica DL-DR	-1	°
rotazione superfice (rms)	3	°
rotazione superfice (max)	4	° L
deviazione laterale VPDM (rms)	5	mm
deviazione laterale VPDM (max)	5	mm R




dopo il seduta

After II session







-VP-  
-T4-  
-T8-  
-T12-  
-L4-  
-OM-




-VP-  
-T4-  
-T8-  
-T12-  
-L4-  
-OM-



-VP-  
-T4-  
-T8-  
-T12-  
-L4-  
-OM-







-VP-  
-T4-  
-T8-  
-T12-  
-L4-  
-OM-






10/04/2009 14.50.32 FIII\_Average3D fase acuta blocco L

15/04/2009 12.59.37 FIII\_Average3D dopo II seduta

flessione laterale VP-DM		
39 mm R	Dif: 36,0	2 mm R
inclinazione pelvica DL-DR		
6 mm L	Dif: 2,0	8 mm L
angolo cifotico ICT-ITL (max)		
41,3°	Dif: 1,6	39,7°
angolo lordotico ITL-ILS (max)		
26,2°	Dif: 8,0	34,2°
rotazione superficie (rms)		
4,0°	Dif: 1,1	2,9°



fase acuta blocco L



Before I session – After II session